



Circus Maximus

Cinebar 52 THX

Trouw aan ons motto: nog beter is altijd beter! De nieuwe, uitgebreide THX soundbar beschikt over meer aansluitmogelijkheden waaronder 4 HDMI-ingangen, eenvoudige bediening en een splinternieuwe subwoofer met een totaal vermogen van 400 Watt! De Cinebar is zo goed dat hij voldoet aan de veeleisende THX certificering.

Highlights:

- THX soundbar + subwoofer voor je thuisbioscoop
- Aparte subwoofer met diepe bas weergave
- Elegant ontwerp met mooie afwerking
- Ingebouwde decoders voor HD-audio
- Direct speelklaar

Inhoud levering

- 1 x Actieve subwoofer CB 52 SW
- 1 x Stroomkabel
- 1 x Soundbar CB 52 SB
- 1 x Stroomkabel
- 1 x Tafelstatief voor CB 52 SB
- 1 x Wandbevestiging voor CB 52 SB
- 1 x Subwooferkabel voor soundbar CB 52 SB (3,0 m)
- 1 x Hoekadapter HDMI 90° für CB 52 SB
- 1 x Hoekadapter HDMI 270° für CB 52 SB
- 2 x Hoekadapter cinch 90° voor CB 52 SB
- 1 x Hoekadapter TOSLINK (draaibaar) voor CB 52 SB
- 1 x Afstandsbediening voor Cinebar 52

Technische details

Soundbar CB 52 SB:

Luidsprekers	SPL	103 dB/1m
	Frequentiebereik van/tot	120 - 22000 Hz
	Tweeter (aantal per speaker)	2
	Tweeter (doorsnede)	25,00 mm
	Tweeter (materiaal)	Aluminium
	Mid range (aantal per speaker)	4
	Mid range (doorsnede)	100,00 mm
	Mid range (materiaal)	Cellulose met coating
	Akoestisch principe	2-kanaals
	Opbouw behuizing	Gesloten
	Materiaal behuizing	Aluminium
	Afwerking behuizing	Geborsteld aluminium
	Netto volume	11,30 Liter
	Bevestiging wandbeugel	Ja
	Sleutelgatophanging	Ja
	Schroefgat diameter	4,00 mm
	Magnetische afscherming	Ja
Aansluitingen	Digitale ingang coax	2
	Digitale ingang optisch	2
	Cinch-ingang stereo	1
	Minijack ingang 3,5 mm	1
	Subwoofer uitgang	1
	Video-ingangen HDMI	4
	HDMI-versie	1.4b
	En verder...	3D video support, ARC, CEC

Weergave	Dolby Digital	Ja
	DTS	Ja
	Dolby Pro Logic	Ja
	Dolby Pro Logic II	Ja
	Dolby Virtual Speaker	Ja
Elektronica	Versterker - technologie	Class D
	Versterker-configuratie	2.0
	Versterkerkanalen	2
	Versterkervermogen satellietenkanaal (peak)	150 W
	Versterkervermogen satellietenkanaal (RMS)	100 W
	Spanning	230 Volt
	Standby-functie	Ja
	Standby verbruik	0,40 Watt
	Maximaal verbruik	400 Watt
	Stroomkabel netbus	Ja
	Beschermingsgraad	2
	Veiligheid	1.6 A
	Geheugen voor instellingen bij onderbreking stroom	Ja
	Aan-/Uitschakel automatiek	Ja
	Draadloze afstandsbediening	Ja
Materiaal	Aluminium	
Wandbeugel	En verder...	Ingebouwde beugel ter bevestiging aan de muur
Afmetingen	Diepte	10,00 cm
	Breedte	102,00 cm
	Hoogte	14,00 cm
	Gewicht	8,60 kg
	Anders	Wordt de Cinebar op het bijgevoegde statieg geplaatst, dan is het geheel 15 cm hoog

Actieve subwoofer CB 52 SW:

Luidsprekers	SPL	101 dB/1m
	Frequentiebereik van/tot	35 - 120 Hz
	Woofer (aantal per speaker)	1
	Woofer (doorsnede)	250,00 mm
	Woofer (materiaal)	Cellulose, gelaagd
	Akoestisch principe	1-kanaals
	Opbouw behuizing	Basreflex
	Materiaal behuizing	MDF
	Afwerking behuizing	Laminaat, mat
	Compensatieopeningen	2

	Compensatieopeningen (positie)	Onder
	Statief geïntegreerd	Ja
	Magnetische afscherming	Ja
Aansluitingen	Cinch-ingang	1
Elektronica	Laagste grensfrequentie (-3 dB)	35 Hz
	Volumeregelaar	Yes
	Versterker - technologie	Class-D
	Versterker-configuratie	1.0
	Versterkerkanalen	1
	Versterkervermogen subwooferkanaal (peak)	250 W
	Versterkervermogen subwooferkanaal	150 W
	Spanning	230 Volt
	Standby-functie	Ja
	Standby verbruik	0,40 Watt
	Stroomkabel netbus	Ja
	Beschermingsgraad	2
	Veiligheid	1,6 A
	Geheugen voor instellingen bij onderbreking stroom	Ja
	Aan-/Uitschakel automatiek	Ja
Afmetingen	Diepte	46,00 cm
	Breedte	31,00 cm
	Hoogte	42,00 cm
	Gewicht	17,20 kg