



## Cinemanía? Cinebar!

### Cinebar 11 "2.1-Set"

De Cinebar 11 is de ideale soundupgrade voor je televisie. Met een slank formaat, maar met een verbluffend krachtige stem. Nu met een volledig nieuw ontwikkelde draadloze subwoofer voor een solide basprestatie.

#### Highlights:

- Makkelijke upgrade voor dunne tv-sound
- Draadloze subwoofer, met nog meer baspower
- HDMI, bluetooth, NFC, optische & analoge ingang voor diverse aansluitingsmogelijkheden
- Dolby- en DTS-decoding plus Virtual Surround algoritme voor een ruimtelijk geluid
- 8 drivers plus subwoofer blazen films & games nieuw leven in

## Inhoud levering

- 1 x Soundbar Cinebar 11
- 1 x Stroomkabel
- 1 x AAA-batterij
- 1 x Afstandsbediening CB 11 RC
- 1 x T 6 Subwoofer

## Technische details

### Soundbar Cinebar 11:

<b>Luidsprekers</b>	max. belastbaarheid (IEC - Long Term)	25 Watt
	max. belastbaarheid (IEC - Short Term)	50 Watt
	Gevoeligheid (2.83 V / 1 m)	83 dB
	SPL	96 dB/1m
	Frequentiebereik van/tot	200-20000 Hz
	Crossover frequentie interne crossover	3000 Hz
	Tweeter (aantal per speaker)	2
	Tweeter (doorsnede)	20,00 mm
	Tweeter (materiaal)	Gecoat cellulose
	Mid range (aantal per speaker)	6
	Mid range (doorsnede)	44,00 mm
	Mid range (materiaal)	Gecoat cellulose
	Akoestisch principe	2-kanaals
	Opbouw behuizing	Gesloten
	Afwerking behuizing	Lak mat
	Netto volume	1,20 Liter
	Statief geïntegreerd	Ja
	Sleutelgatophanging	Ja
	Magnetische afscherming	Ja
	<b>Aansluitingen</b>	Audio-ingangen HDMI
Audio-ingangen HDMI		1
HDMI-versie		1.4b
Bluetooth		Ja
Bluetooth		Ja
NFC		Ja
Digitale ingang optisch		1
Minijack ingang 3,5 mm	1	
<b>Weergave</b>	Dolby Digital	Ja
	DTS	Ja
	Dolby Digital	2.0

	En verder...	Virtual surround sound
<b>Elektronica</b>	Versterker - technologie	Class D
	Versterker-configuratie	2.1
	Versterkerkanalen	2
	Versterkervermogen satellietenkanaal (peak)	50 W
	Versterkervermogen satellietenkanaal (RMS)	40 W
	Standby-functie	Ja
	Standby verbruik	0,40 Watt
	Maximaal verbruik	60 Watt
	Beschermingsgraad	2
	Geheugen voor instellingen bij onderbreking stroom	Ja
	Aan-/Uitschakel automatiek	Ja
	Geïntegreerde DSP	Ja
	Audio digitaal-analoog-omzetter	Cirrus Logic
	<b>Afmetingen</b>	Diepte
Breedte		95,00 cm
Hoogte		5,40 cm
Gewicht		1,78 kg
Anders		De hoogte met tafelhoek is 7,40 cm.

#### T 6 Subwoofer:

<b>Luidsprekers</b>	SPL [dB/1m]	104	
	Frequentiebereik van/tot [Hz]	33 - 200 Hz	
	Woofer (aantal per speaker)	1	
	Woofer (doorsnede) [mm]	165	
	Woofer (materiaal)	Gelaagd cellulose	
	Opbouw behuizing	Bass reflex	
	Materiaal behuizing	MDF	
	Afwerking behuizing	Folie, mat	
	Compensatieopeningen	1	
	Compensatieopeningen (positie)	Onder	
	Netto volume [Liter]	20	
	Statief geïntegreerd	Ja	
	<b>Aansluitingen</b>	En verder...	Subwoofer receives audio signal wirelessly
	<b>Elektronica</b>	Laagste grensfrequentie (-3 dB) [Hz]	33
Versterker - technologie		Class-D	
Versterkerkanalen		1	
Versterkervermogen subwooferkanaal (peak) [W]		90	
Versterkervermogen subwooferkanaal [W]		60	
Spanning [Volt]		230 Volt	

	Standby-functie	Yes
	Standby verbruik [Watt]	.4
	Maximaal verbruik [Watt]	120
	Beschermingsgraad	2
	Aan-/Uitschakel automatiek	Ja
<b>Afmetingen</b>	Diepte [cm]	38
	Breedte [cm]	21
	Hoogte [cm]	40
	Gewicht [kg]	8.57